Passerelle in alluminio

Passerelle pedonali in lega di alluminio utili nei cantieri edili, come sicurezze per il passaggio di scavi ed in tutti i casi in cui sia necessario superare sbalzi (es. passaggio tra ponteggi, tra prefabbricati...).
Tutte presentano corrimano reclinabili ed estraibili.
Conformi al D.L. 81: dotate di un parapetto alto 1 metro con corrente a metà altezza e fermapiede ad altezza 20 cm.



Caratteristiche:
– Superficie antisdrucciolo
– Terminali a filo senza gradini per passaggio carrozzelle
– Fermapiede laterali alti 200 mm di sicurezza
– Corrimani alti 1000 mm reclinabili
– 4 fori di fissaggio della pedana al terreno
– Eventuali misure speciali a richiesta

Portata: da 840 a 5.500 kg
Lunghezza: da 1.200 a 6.000 mm
Larghezza: da 1.000 a 1.250 mm

Le nostre certificazioni:

NORMATIVE DLsg 81
















Passerelle in alluminio

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto





HANDRAIL DRAWING



Extended




Half extended



Stowed

.





.

Articolo	Larghezza Interna in mm	Larghezza Esterna in mm	Peso Kg	Lunghezza mm	Larghezza max scavo mm	Portata veicoli con cingoli in gomma	Portata veicoli con ruote in gomma
B.1200/100	1000	1132	34	1200	600	5500	4400
B.1200/125	1250	1382	38	1200	600	3200	1400
B.1600/100	1000	1132	44	1600	1000	5500	4400

Articolo	Larghezza Interna in mm	Larghezza Esterna in mm	Peso Kg	Lunghezza mm	Larghezza max scavo mm	Portata veicoli con cingoli in gomma	Portata veicoli con ruote in gomma
B.1600/125	1250	1382	49	1600	1000	3200	1400
B.2200/100	1000	1132	58	2200	1600	3200	3200
B.2200/125	1250	1382	65	2200	1600	3200	1400
B.2600/100	1000	1132	68	2600	2000	2500	2400
B.2600/125.	1250	1382	77	2600	2000	2500	1400
B.3200/100	1000	1132	82	3200	2600	1850	1850
B.3200/125	1250	1382	93	3200	2600	1850	1400
.							
B.4000/100.CR1	1000	1132	100	4000	3400	1350	1350
B.4000/125.CR1	1250	1382	115	4000	3400	1350	1350
B.5000/100.CR1	1000	1132	125	5000	4400	1000	1000
B.5000/125.CR1	1250	1382	142	5000	4400	1000	1000
B.6000/100.CR1	1000	1132	150	6000	5400	840	840
B.6000/125.CR1	1250	1382	170	6000	5400	840	840

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965