Pedana di lavoro anti-ribaltamento TZL – TZA

Piattaforma di lavoro a norma europea anti-ribaltamento allestita su telai 100% in alluminio, rappresenta un ideale aiuto per effettuare lavori in sicurezza sulla lunghezza ad altezza limitata ed in regola con le norme vigenti

Caratteristiche:

- Piattaforma di lavoro scomponibile con basette stabilizzatrici ANTI-RIBALTAMENTO
- Gradino anti-scivolo profondo 8,3 cm unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- Montante scatolato a doppia anima 80×23 mm alettato
- Telai con scala di salita realizzati 100% in alluminio con dispositivo ad aggancio e anti-traccia
- Piani di lavoro con superficie di calpestio in legno trattato in resina impermeabile, anti-macchia e con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua
- Corrimani alti 1,00 mt
- Ruote pivotanti Ø 125 mm con freno e fascia di appoggio anti-schiacciamento e anti-traccia



Le nostre certificazioni:

NORMATIVE DLsg 81 | NORMATIVE EN131-7 | PORTATA 150 kg



Parapetto realizzato con robusto profilo tondo Ø 42 mm per una presa manuale comoda ed ergonomica



Parapetto con montaggio e smontaggio rapido mediante piastre di fissaggio in alluminio anti-ruggine



Gradino antiscivolo profondo 83 mm accoppiato al montante con robusta saldatura ad angolo nascosta vista



Ruote Ø 125 mm con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio rossa anti-traccia



Interamente smontabile con telai a gradii ad aggancio rapido realizzato con robusti profili



Pedana di lavoro TZ senza parapetti




Pedana di lavoro TZ interamente smontabile

d'alluminio anti-ruggine

Pedana di lavoro TZL con piano in legno

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto






Codice articolo	Gradini piattaforma compresa	Altezza piattaforma cm H	Altezza di lavoro cm	Larghezza basetta cm L	Peso kg c/piattaforma lunga 1,97 mt	Peso kg c/piattaforma lunga 2,55 mt	Peso kg c/piattaforma lunga 3,10 mt
SCA TZL20-25-30/1	2	43	243	90	28,3	32,4	36,8
SCA TZL20-25-30/2	3	65	266	90	29,1	33,2	37,6
SCA TZL20-25-30/3	4	88	288	90	29,9	34,0	38,4

Pedana di lavoro TZA con piano in alluminio

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto





Codice articolo	Gradini piattaforma compresa	Altezza piattaforma cm H	Altezza di lavoro cm	Larghezza basetta cm L	Peso kg c/piattaforma lunga 1,97 mt	Peso kg c/piattaforma lunga 2,55 mt	Peso kg c/piattaforma lunga 3,10 mt
SCA TZA20-25-30/1	2	43	243	90	33,6	37,7	42,1
SCA TZA20-25-30/2	3	65	266	90	36,1	40,2	44,6
SCA TZA20-25-30/3	4	88	288	90	37,5	41,6	46,0

CORRIMANI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Parapetto con robusto profilo tondo Ø 42 mm

Codice Articolo	Descrizione
SCC PTZ20	Parapetto per lunghezza pedana 1,97 mt
SCC PTZ25	Parapetto per lunghezza pedana 2,55 mt
SCC PTZ30	Parapetto per lunghezza pedana 3,10 mt

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965