EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea a sbalzo HAULOTTE STAR 8-10



Eccellente maneggevolezza nelle zone più difficili.
Altezza al piano di calpestio mt 6,7 – mt 8
Altezza di lavoro mt 8,7 – mt 10
Motori elettrici con tecnologia asincrona AC per una guida dolce e progressiva.
Zero cm d'ingombro di coda e il migliore raggio di sterzata sul mercato.
Jib verticale offe 3 m di sbraccio laterale
Trasporto intelligente.
Ruote antitraccia
Inclinazione fino a 25% per salire sulle rampe dei camion

Configurazione standard
* Motore elettrico 24 V a corrente alternata
* Batterie di trazione 24 V – 250 Ah
* Caricabatteria 35 A
* Indicatore di carica delle batterie
* Anelli per traino e sollevamento
* Dispositivo anti-ribaltamento
* 2 ruote motrici Posteriori
* 2 ruote sterzanti Anteriori
* Contaore
* Avvisatore acustico
* 2 arresti di emergenza
* Limitazione di carico
* Sistema per discesa d'emergenza
* 2 posti di comando

(vedi dettagli nel pdf in downloads)

DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostre certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Assistenza, Formazione,











dati tecnici

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto





	STAR 8	STAR 10
Altezza di lavoro	8,8 m	10 m
Altezza piano calpestio	6,7 m	8 m
Sbraccio laterale massimo	3 m	3 m
Portata massima - interno	200 kg (2 persone)	200 kg (2 persone)
Portata massima cesta - esterno	200 kg (2 persone)	200 kg (1 persona)
Dimensioni cesta	0,78 x 0,98 m	0,78 x 0,98 m
D Lunghezza fuori tutto	2,7 m	2,7 m
B Larghezza fuori tutti	1 m	1 m
Ingombro in coda della ralla	0 cm	0 cm
C Interasse	1,2 m	1,2 m
A Altezza a riposo	1,99 m	1,99 m
E Altezza da terra	10 cm	10 cm
Altezza massima di traslazione	6,7 m	8 m
Raggio minimo di sterzata - esterno	1,88 m	1,88 m
Velocità di traslazione	0,6 - 5 km/h	0,6 - 5 km/h
Rotazione torretta	345°	345°
Escruzione Jib	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)
Pneumatici antitraccia	16 x 5 x 10,5	16 x 5 x 10,5
Massima inclinazione operativa	3°	3°
Capacità serbatoio idraulico	7 L	7 L
Proplusione	24 V - 250 Ah	24 V - 250 Ah
Peso	2.585 kg	2.677 kg

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965