EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea autocarrata a sbalzo MX 196

Piattaforma autocarrata a sbalzo MULTITEL MX 196 montata su Daily



Comando elettroidraulico proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti sia dal cestello che da terra.
* Parallelismo idrostatico del cestello
* Uscita oleodinamica degli sfili telescopici del braccio
* Valvole di blocco su ogni movimento
* Pompa a mano di emergenza
* Pulsante di arresto in caso di avaria
* Avviamento e arresto del motore dal cestello
* Dispositivo di interdizione uscita telescopico e rotazione torretta con braccio a riposo
* Livellamento idraulico a circuito chiuso
* Sfilata bracci completamente idraulica
* Presa di forza a innesto meccanico

DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostre certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Assistenza, Formazione,












dati tecnici

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto







Altezza max di lavoro	mt	19,60
Altezza piano di calpestio	mt	17,60
Sbraccio max di lavoro	mt	9,20 (200 kg)
Rotazione torretta	gradi	400° (200+200)
Rotazione cesto idraulica	gradi	60° + 60°
Dimensione cesto	mt	1,40 x 0,70 x h 1,10
Portata cestello	kg	200 (2 operatori)
Sfilata telescopica dei bracci	mt	8,00
Ingombro camion:		
Larghezza	mt	2,20
Lunghezza	mt	7,13
Altezza	mt	2,50
Ingombro camion con stabilizzatori:		
In sagoma	mt	2,00
Peso piattaforma	t	3,50

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965