Rampe di carico 21.23 per cingoli in ferro

Serie di rampe rinforzate con portate fino a 50.000 kg.
Le rampe di questa serie sono destinate al **carico di mezzi pesanti su rimorchi, semirimorchi e carrelloni.**
I settori di applicazione sono: costruzioni, agricoltura, edilizia ecc.
Grazie alla loro solida struttura, le rampe di questa serie consentono il carico e lo scarico di veicoli con **cingoli in acciaio con** i **pesi molto elevati**, in totale sicurezza. Sono dotate di un'apposita superficie antiscivolo, disegnata per mantenere in sicurezza il cingolo ed evitando slittamenti in fase di salita e discesa.
Disponibili con vari tipi di appoggio sia mobili che incernierate al rimorchio.
.
Portata: da 6.600 a 50.000 kg
Lunghezza: da 2.000 a 4.500 mm
Larghezza: da 300 a 600 mm
Bordi laterali: senza bordo

Serie 21-23 con kit molla

Rampe da carico in alluminio Serie 21-23

DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

appoggio a terra

con appoggio "a tubo" su serie 21 e 23

con appoggio "a gancio" su serie 21 e 23

con appoggio "a goccia" su serie 21 e 23

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	H trave mm	Larghezza mm	Peso a rampa Kg
20.20.39	21000	21000	21000	2000	105	390	34
20.25.39	14000	14000	14000	2500	105	390	42
20.30.39	10000	13000	13000	3000	105	390	50
20.35.39	8500	9500	10500	3500	105	390	58
20.40.39	7000	8000	9000	4000	105	390	66
20.20.52	26000	26000	26000	2000	105	520	45
20.25.52	19000	21000	21000	2500	105	520	55
20.30.52	15000	18000	18000	3000	105	520	66
20.35.52	10500	11500	12500	3500	105	520	77
20.40.52	9000	10000	11000	4000	105	520	87
21.20.30	18600	18600	18600	2000	120	300	35
21.25.30	13400	14100	14100	2500	120	300	43
21.30.30	10000	10000	10000	3000	120	300	50
21.35.30	8000	9000	9400	3500	120	300	58
21.40.30	6600	7300	8100	4000	120	300	66
21.45.30	5000	5600	6200	4500	120	300	77
21.20.40	18600	18600	18600	2000	120	400	45
21.25.40	13400	14100	14100	2500	120	400	54
21.30.40	10000	11300	11300	3000	120	400	64

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	H trave mm	Larghezza mm	Peso a rampa Kg
21.35.40	8000	9000	9400	3500	120	400	73
21.40.40	6600	7300	8100	4000	120	400	82
21.45.40	5000	5600	6200	4500	120	400	85
.							
21.20.45	28000	28000	28000	2000	120	450	53
21.25.45	20000	21000	21000	2500	120	450	64
21.30.45	15000	15000	15000	3000	120	450	76
21.35.45	12000	13000	14200	3500	120	450	87
21.40.45	10000	11000	12200	4000	120	450	98
21.45.45	8700	9700	10650	4500	120	450	115
21.20.60	39000	39000	39000	2000	120	600	72
21.25.60	27000	30000	30000	2500	120	600	87
21.30.60	20000	23500	23500	3000	120	600	103
21.35.60	16000	18100	19700	3500	120	600	120
21.40.60	13100	14600	16500	4000	120	600	136
21.45.60	11000	12200	13500	4500	120	600	153
23.20.45	37800	37800	37800	2000	140	450	57
23.25.45	27200	28600	28600	2500	140	450	70
23.30.45	20000	23000	23000	3000	140	450	83
23.35.45	16100	18300	19200	3500	140	450	95
23.40.45	13400	15000	16500	4000	140	450	108
23.20.60	50000	50000	50000	2000	140	600	77
23.25.60	36300	38100	38100	2500	140	600	93
23.30.60	27000	30500	30500	3000	140	600	110
23.35.60	21500	24400	25600	3500	140	600	127
23.40.60	18600	20000	22000	4000	140	600	144

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965