



Scala a botola a pantografo manuale ACI ALLUMINIO a parete verticale

Scala per **botola a fisarmonica** in pressofusione di alluminio, per foro a **parete verticale**.

Cornice di sostegno verniciata colore bianco (RAL 9003).

Completa di:

- n. 1 anello di apertura,
- n. 1 pannello in truciolo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1),
- n. 1 corrimano telescopico a destra salendo (nelle misure 70x60 - 70x70 non viene fornito),
- n. 4 staffe per il fissaggio a "L"
- n. 1 bastone apri-scala

VERSIONE ELEGANT:

Scala verniciata di colore bianco (RAL 9003)

Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore 15 mm a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2)

Pedane in moquette biadesive per i gradini

Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello

Entrambe le versioni del modello "parete verticale" vengono aperte solo manualmente tramite l'utilizzo del bastone apri-scala

NON E' POSSIBILE LA MOTORIZZAZIONE

COSTRUITA ANCHE SU MISURA

A richiesta:

Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 15, certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2),

Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello,

Pannello coibentato (lastra isolante),

Corrimano sinistro (nelle misure 70x60 e 70x70 non viene fornito).

Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione. Non è da installare in ambienti di lavoro.

Le nostre certificazioni:






ACI ALLUMINIO PARETE VERTICALE

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




STANDARD Foro botola Foro botola Foro botola Foro botola Foro botola Foro botola Altezza C Solaio G In fase di Apertura E Profondità aperta F

ACI ALLUMINIO PARETE VERTICALE - SPECIALE

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



MODELLO	A x B						C	G	E	F
STANDARD	70x50						250/275 *	18 / 28	160	125
	70x70									
	80x50	90x50	100x50	110x50	120x50	130x50	276/300	18 / 28	170	140
	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70				
	80x50	90x50	100x50	110x50	120x50	130x50	301/325	18 / 28	190	150
	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70				
SPECIALE	80x80		80x90		80x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	90x80		90x90		90x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	100x80		100x90		100x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	110x80		110x90		110x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	120x80		120x90		120x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	130x80		130x90		130x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		

* Altezza max raggiungibile / Max reachable height

SPECIALE	Foro botola			Altezza C	Solaio G
	A x B	A x B	A x B		
	cm	cm	cm	cm	cm
	80x80	80x90	80x100	276/300	18/28
	80x80	80x90	80x100	301/325*	18/28
	90x80	90x90	90x100	276.300	18/28
	90x80	90x90	90x100	301/325*	18/28
	100x80	100x90	100x100	276/300	18/28
	100x80	100x90	100x100	301/325*	18/28
	110x80	110x90	110x100	276/300	18/28
	110x80	110x90	110x100	301/325*	18/28
	120x80	120x90	120x100	276/300	18/28
	120x80	120x90	120x100	301/325*	18/28
	130x80	130x90	130x100	276/300	18/28
	130x80	130x90	130x100	301/325*	18/28

* Altezza max raggiungibile

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965