



Scala d'appoggio PRIMA - larga 45 cm - gradino profondo 85

Versione /L (GRADINO LARGO)

Scala singola d'appoggio in alluminio a gradini larghi profondi mm 85 fissati ai montanti con doppio passaggio di allargatura meccanica e bordatura. E' fornita di serie con piedi snodati e gommati piccoli o grandi secondo la sezione dei montanti.

BARRA STABILIZZATRICE NON PREVISTA

dalla PM205/L alla PM 295/L - **NORMATIVA EN 131**

BARRA STABILIZZATRICE

dalla PM 355/LB alla PM655/LB - **NORMATIVA EN 131**

SENZA BARRA STABILIZZATRICE

dalla PM 355/L alla PM 655/L - **NORMATIVA DL 81/08**

(predisposte per dotazione successiva della barra stabilizzatrice)

Larghezza rampa scala: 45 cm

Montante: mm 25x65 fino alla PM561,

Montante: mm 25x80 dalla PM595 alla PM655

Copritesta: in gomma


A richiesta:

Coppia ganci leggeri in alluminio

Piede snodato anche su barra stabilizzatrice

[\(vedi dettagli nel pdf in downloads\)](#)

Le nostre certificazioni:



calzare alto 5 cm
per PM 205/S - PM 265/S
PM 295/S



In alto:
copri testa



SENZA barra stabilizzatrice - EN131

Articolo	Gradini N.	Lunghezza scala cm	H di sbarco cm	H di lavoro cm	Larghezza barra stabilizzatrice cm	Peso Kg	Volume Mc3
PM205/L	6	200	190	295	-	4,30	0,06
PM265/L	8	260	245	355	-	5,50	0,07
PM295/L	9	290	275	385	-	7,00	0,08

CON barra stabilizzatrice - EN131

Articolo	Gradini N.	Lunghezza scala cm	H di sbarco cm	H di lavoro cm	Larghezza barra stabilizzatrice cm	Peso Kg	Volume Mc3
PM355/LB	11	350	330	445	89	8,40	0,10
PM411/LB	13	410	385	500	89	9,50	0,12
PM445/LB	14	440	415	535	107	10,30	0,13
PM505/LB	16	504	470	595	107	12,70	0,15
PM561/LB	18	565	525	650	107	13,50	0,16
PM595/LB	19	597	555	685	107	14,60	0,21
PM655/LB	21	656	610	745	120	15,70	0,24

SENZA barra stabilizzatrice - DL 81/08 (*)

Articolo	Gradini N.	Lunghezza scala cm	H di sbarco cm	H di lavoro cm	Larghezza barra stabilizzatrice cm	Peso Kg	Volume Mc3
PM355/L	11	350	330	445	-	8,40	0,10
PM411/L	13	410	385	500	-	9,50	0,12
PM445/L	14	440	415	535	-	10,30	0,13
PM505/L	16	504	470	595	-	12,70	0,15
PM561/L	18	565	525	650	-	13,50	0,16
PM595/L	19	597	555	685	-	14,60	0,21
PM655/L	21	656	610	745	-	15,70	0,24

* Predisposta per barra stabilizzatrice

Accessori

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Codice	Descrizione
FE-119/A	Gancio metallico leggero con alette, per un tubolare di diam. max 40 mm, Cad.
PSP/B	Innesto in fusione c/piede snodo piccolo per barra stabilizzatrice Cad.
PSP	Piede snodo piccolo mm 55x120 - per montante 25x65 mm Cad.

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965