EMILIANA SCALE

Scala Scorrevole Frontale S.F.

La scala scorre su un binario di alluminio mediante un carrello.
Particolarmente apprezzata la tecnica costruttiva che non presenta fra gli attacchi dei gradini e i montanti alcun punto di fissaggio.
La scala può avere un carrello per movimenti lineari oppure uno per movimenti curvilinei.
Il carrello permette anche di regolare l'inclinazione della scala secondo le necessità e lo spazio disponibile e si adatta a qualsiasi mobile, scaffale o parete.
Tramite ruote in nylon, il movimento è omogeneo, silenzioso e continuo anche nelle curve.
Lo spostamento della scala avviene solo in posizione di riposo.
Questo modello è disponibile anche senza carrello e con ganci nella versione /G.
I gradini e gli attacchi di alluminio la rendono assai solida e durevole nel tempo. Inoltre si possono richiedere i gradini con Verniciatura Effetto Legno
.
Gradini: NON SALDATI NE' RIBATTUTI
.

DATI TECNICI:

Montanti: acciaio inox, doppia sezione ø 15 mm
Ruote: in gomma anti traccia Ø 100 mm
Gradini: alluminio antiscivolo 85×23 mm
Larghezza sommità: 310 mm
Normativa : UNI EN 131-2
Portata : 150 Kg (peso riferito ad una persona con attrezzi)
Garanzia : 2 anni

Le nostre certificazioni:

NORMATIVE EN131 | PORTATA 150 kg | GARANZIA 1 anno

I nostri servizi:

Garanzia

Curva binario per scorrimento carrello



Carrello con snodo per tratti rettilinei

Particolare gradino e attacco

Piedino e ruota



Binario e giunzione



Ruotine in teflon del carrello

Carrello con snodo per tratti curvi

Gradino effetto legno

Scala S.F. solo con ruote inferiori, SENZA carrello scorrevole

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



S.F. disegno tecnico

scala scorrevole frontale S.F. con e senza corrimani

Articolo	N° gradini	"A" h utile cm	"C" h totale cm	"I" h binario cm	"G" h di lavoro cm	"D" Ingombro alla base cm	"E" Ingombro scala aperta cm	"F" Ingombro scala chiusa cm	Peso Kg
S0105	5	120	200	137-162	305	56	76	27	8,2
S0106	6	144	225	161-186	329	58	85	27	9,2
S0107	7	168	250	185-210	353	60	94	27	10,2
S0108	8	192	275	209-234	377	62	103	27	11,2
S0109	9	216	300	233-258	401	64	112	27	12,2
S0110	10	240	325	257-282	425	66	120	27	13,2
S0111	11	264	350	281-306	449	128	128	27	14,2
S0112	12	287	375	305-330	472	137	137	27	15,2

Scala S.F. con CARRELLO per PERCORSI CON CURVE

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

Carrello con snodo per tratti curvi

Curva binario per scorrimento carrello

Articolo	N° gradini	"A" h utile cm	"C" h totale cm	"I" h binario cm	"G" h di lavoro cm	"D" Ingombro alla base cm	"E" Ingombro scala aperta cm	"F" Ingombro scala chiusa cm	Peso Kg
S0105/C	5	120	200	137-162	305	56	76	27	8,2
S0106/C	6	144	225	161-186	329	58	85	27	9,2
S0107/C	7	168	250	185-210	353	60	94	27	10,2
S0108/C	8	192	275	209-234	377	62	103	27	11,2
S0109/C	9	216	300	233-258	401	64	112	27	12,2
S0110/C	10	240	325	257-282	425	66	120	27	13,2
S0111/C	11	264	350	281-306	449	68	128	27	14,2
S0112/C	12	287	350	305-330	472	70	137	27	15,2

Scala S.F. con CARRELLO per PERCORSI DRITTI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Carrello con snodo per tratti rettilinei

Articolo	N° gradini	"A" h utile cm	"C" h totale cm	"I" h binario cm	"G" h di lavoro cm	"D" Ingombro alla base cm	"E" Ingombro scala aperta cm	"F" Ingombro scala chiusa cm	Peso Kg
S0105/D	5	120	200	137-162	305	56	76	27	8,2
S0106/D	6	144	225	161-186	329	58	85	27	9,2
S0107/D	7	168	250	185-210	353	60	94	27	10,2
S0108/D	8	192	275	209-234	377	62	103	27	11,2
S0109/D	9	216	300	233-258	401	64	112	27	12,2

Articolo	N° gradini	"A" h utile cm	"C" h totale cm	"I" h binario cm	"G" h di lavoro cm	"D" Ingombro alla base cm	"E" Ingombro scala aperta cm	"F" Ingombro scala chiusa cm	Peso Kg
S0110/D	10	240	325	257-282	425	66	120	27	13,2
S0111/D	11	264	350	281-306	449	68	128	27	14,2
S0112/D	12	287	375	305-330	472	70	137	27	15,2

Scala S.F. CON GANCI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

Ganci regolabili per SF e C1

Binario e distanziale

Articolo	N° gradini	"A" h utile cm	"C" h totale cm	"I" h binario cm	"G" h di lavoro cm	"D" Ingombro alla base cm	"E" Ingombro scala aperta cm	"F" Ingombro scala chiusa cm	Peso Kg
S0105/G	5	120	200	137-162	305	56	58	17	8,2
S0106/G	6	144	225	161-186	329	58	68	17	9,2
S0107/G	7	168	250	185-210	353	60	76	17	10,2
S0108/G	8	192	275	209-234	377	62	85	17	11,2
S0109/G	9	216	300	233-258	401	64	93	17	12,2
S0110/G	10	240	325	257-282	425	66	101	17	13,2
S0111/G	11	264	350	281-306	449	68	109	17	14,2
S0112/G	12	287	375	305-330	472	70	118	17	15,2

OPZIONAL E RICAMBI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

Corrimani in acciaio

Corrimano in alluminio

SF particolare corrimani acciaio lunghi

Articolo	Descrizione
S0115	Binario in alluminio 45x45mm - Kg.0,92 - barre da 4,05 ml
S0125	Binario anodizzato nero al ml (barre intere da max 4,05mt)
500080000326	Carrello completo di snodo atto a percorsi dritti
501000000201	Carrello completo di snodo atto a percorsi con curve
S0116	Curva interna in alluminio - ingombro 62,5x62,5 cm
S0117	Curva interna in alluminio anodizzata nera
S0516	Curva esterna in ferro zincata
544000000222	Distanziale per curva esterna
500251000420	Piastra attacco distanziale da utilizzare per curva esterna
542025000320	Giunzione in alluminio per binario
501000040220	Tappo di fine corsa esterno in pvc grigio per binario SF
543207000220	Distanziale per binario mm 100 a "C"
543207000221	Distanziale per binario mm 200 a "C"
543207000222	Distanziale per binario mm 100 a "Z"
	Kit corrimano corto in acciaio sx o dx da S0106 a S 0108 cad.
	Kit corrimano corto in acciaio sx o dx da S0109 a S 0110 cad.
	Kit corrimano corto in acciaio sx o dx da S0111 a S 0112 cad.
	Kit corrimano corto in alluminio dx o sx da S0105 a S0106 cad.
	Kit corrimano corto in alluminio dx o sx da S0107 a S0108 cad.
	Kit corrimano corto in alluminio dx o sx da S0109 a S0110 cad.
	Kit corrimano corto in alluminio dx o sx da S0111 a S0112 cad.

Articolo	Descrizione
S0515	Binario rotondo per SF a ganci, diam 30mm - barre da ml 4,05
500000040224	Kit gancio per binario tondo scala SF
544000040220	Distanziali 55mm per binario tondo
544000040221	Kit distanziale 100 mm per binario diam. 30 mm per scaffalature
544000040222	Kit distanziale 200 mm per binario diam. 30 mm
6145200021	Tappo fine corsa per binario tondo
A RICHIESTA	Kit gradini con verniciatura effetto legno
	Ci sono molti altri opzional, chiedi un preventivo !

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965