Scala a botola a pantografo manuale ACI ALLUMINIO a parete verticale

Scala per **botola a fisarmonica** in pressofusione di alluminio, per foro a **parete verticale.**
Cornice di sostegno verniciata colore bianco (RAL 9003).
Completa di:
n. 1 anello di apertura,
n. 1 pannello in truciolato di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1),
n. 1 corrimano telescopico a destra salendo (nelle misure 70×60 – 70×70 non viene fornito),
n. 4 staffe per il fissaggio a “L”
n. 1 bastone apri-scala

VERSIONE ELEGANT:
Scala verniciata di colore bianco (RAL 9003)
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore 15 mm a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2)
Pedane in moquette biadesive per i gradini
Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello

Entrambe le versioni del modello “parete verticale” vengono aperte solo manualmente tramite l’utilizzo del bastone apri-scala
NON E’ POSSIBILE LA MOTORIZZAZIONE

COSTRUITA ANCHE SU MISURA

A richiesta:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 15, certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2),
Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello,
Pannello coibentato (lastra isolante),
Corrimano sinistro (nelle misure 70×60 e 70×70 non viene fornito).

Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione. Non è da installare in ambienti di lavoro.

Le nostre certificazioni:

100% MADE IN ITALY PRODUCT

GARANZIA 2 anni



.

.

.

ACI ALLUMINIO PARETE VERTICALE base ed elegant - RICHIEDERE PREVENTIVO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



MODELLO	A x B						C	G	E	F
STANDARD						70x60	250/275 *	18 / 28	160	125
						70x70				
	80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60	276/300	18 / 28	170	140
	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70				
	80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60	301/325	18 / 28	190	150
	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70				
SPECIALE	80x80		80x90		80x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	90x80		90x90		90x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	100x80		100x90		100x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	110x80		110x90		110x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	120x80		120x90		120x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	130x80		130x90		130x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		

* Altezza max raggiungibile / Max reachable height

.

STANDARD	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Altezza C	Solaio G	In fase di Apertura E	Profondità aperta F	H
	A x B	A x B	A x B	A x B	A x B	A x B					
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
						70x60	250/275*	18/28	160	125	24
						70x70	250/275	18/28	160	125	34
	80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x30	276/300	18/28	170	140	24
	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70	276/300	18/28	170	140	34
	80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60	301/325	18/28	190	150	24
	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70	301/325	18/28	190	150	34

* Altezza max raggiungibile

ACI ALLUMINIO PARETE VERTICALE SPECIALE base ed elegant - RICHIEDERE PREVENTIVO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



MODELLO	A x B						C	G	E	F
STANDARD						70x60	250/275 *	18 / 28	160	125
						70x70				
	80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60	276/300	18 / 28	170	140
	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70				
	80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60	301/325	18 / 28	190	150
	80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70				
SPECIALE	80x80		80x90		80x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	90x80		90x90		90x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	100x80		100x90		100x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	110x80		110x90		110x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	120x80		120x90		120x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		
	130x80		130x90		130x100		276/300	18 / 28		
							301/325 *	18 / 28		

* Altezza max raggiungibile / Max reachable height

.

SPECIALE	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Altezza C	Solaio G	F	E
	A x B	A x B	A x B				
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	80x80	80x90	80x100	276/300	18/28	140	170
	80x80	80x90	80x100	301/325*	18/28	150	190
	90x80	90x90	90x100	276.300	18/28	140	170
	90x80	90x90	90x100	301/325*	18/28	150	190
	100x80	100x90	100x100	276/300	18/28	140	170
	100x80	100x90	100x100	301/325*	18/28	150	190
	110x80	110x90	110x100	276/300	18/28	140	170
	110x80	110x90	110x100	301/325*	18/28	150	190
	120x80	120x90	120x100	276/300	18/28	140	170
	120x80	120x90	120x100	301/325*	18/28	150	190
	130x80	130x90	130x100	276/300	18/28	140	170
	130x80	130x90	130x100	301/325*	18/28	150	190

* Altezza max raggiungibile

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965