Scala a botola a pantografo manuale a 4 elementi ACI QUATTRO

Scala retrattile a quattro elementi in acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003). Il cassonetto è in lamiera, spessore 1,2 mm, i laterali della rampa in lamiera spessore 1,5 mm, gradini in lamiera spessore 1,2 mm
Completa di:
Serratura con cricchetto in ferro
n° 1 pannello in truciolato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1).
n.2 maniglioni di sbarco superiori zincati
n. 4 corrimani laterali
n. 1 bastone apri-scala
n. 4 staffe per il fissaggio a “L”
molle con doppio anello di chiusura
rotolo strisce antiscivolo

VERSIONE ELEGANT:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore 15 mm certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2).
Strisce antiscivolo per i gradini tagliate a misura
Maniglioni di sbarco verniciati
Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello

Scala solo ed esclusivamente per uso civile abitazione. Non è da installare in ambienti di lavoro.

Costruita anche su misura.

A richiesta:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2).
Pannello coibentato (lastra isolante)
Serratura con chiave
Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello
Pannello in multistrato di pioppo rivestito in lamiera zincata a caldo

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni botola Ax B: per larghezze (B) inferiori a cm 70 e/o superiore cm 100:**RICHIEDERE PREVENTIVO**
Dimensione rampa: Larghezza esterna corrimani cm 44 ca; per altezze diverse: **CHIEDERE PREVENTIVO**

Le nostre certificazioni:

100% MADE IN ITALY PRODUCT

GARANZIA 2 anni

.

.

.

ACI QUATTRO versione base ed elegant - RICHIEDERE PREVENTIVO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Aletta del corpo cassonetto 3cm.
Frame's width

.

ACI QUATTRO STANDARD	Foro botola	Altezza C	Solaio G	E	F	B	H	I
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	90x70	265/280*	18/28	135	118-110	60	34	7
	100x70	265/275*	18/28	140	128-102	60	34	7
	100x70	276/290*	18/28	140	136-117	60	34	7
	100x70	291/300*	18/28	150	142-124	70	34	7
	120x70	291/300*	18/28	150	142-124	70	34	7

* Altezza eseguibile previa regolazione della rampa. Informazione da fornire all'ordine

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



ACI QUATTRO, Solo versione base

ACI QUATTRO SPECIALE	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Altezza C	Solaio G	H
	A x B	A x B	A x B	A x B	A x B			
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	90x80	90x90	90x100	90x110	90x120	265/280*	18/28	34
	100x80	100x90	100x100	100x110	100x120	265/275*	18/28	34
	100x80	100x90	100x100	100x110	100x120	276/290*	18/28	34
	100x80	100x90	100x100	100x110	100x120	291/300*	18/28	34
	110x80	110x90	110x100	110x110	110x120	265/275*	18/28	34
	110x80	110x90	110x100	110x110	110x120	276/290*	18/28	34
	110x80	110x90	110x100	110x110	110x120	291/300*	18/28	34
	120x80	120x90	120x100	120x110	120x120	291/300*	18/28	34

** Altezza necessaria per costruzione. Informazione PRECISA da fornire all'ordine

ACI QUATTRO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



ACI QUATTRO SPECIALE	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Altezza C	Solaio G	H
	A x B	A x B	A x B	A x B	A x B			
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	120x70	-	-	-	-	301/360**	18/28	34
	-	120x80	120x90	120x100	120x120	301/360**	18/28	34
	130x70	-	-	-	-	361/380**	18/28	34
	-	130x80	130x90	130x100	120x120	361/380**	18/28	34
	140x70	140x80	140x90	140x100	140x120	381/400**	18/28	34

*** Esecuzione speciale: Richiedere a Emiliana Scale

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965