



# Scala a botola a pantografo manuale a 4 elementi ACI QUATTRO

Scala retrattile a quattro elementi in acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003). Il cassonetto è in lamiera, spessore 1,2 mm, i laterali della rampa in lamiera spessore 1,5 mm, gradini in lamiera spessore 1,2 mm

Completa di:

Serratura con cricchetto in ferro

n° 1 pannello in truciolato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1).

n.2 maniglioni di sbarco superiori zincati

n. 4 corrimani laterali

n. 1 bastone apri-scala

n. 4 staffe per il fissaggio a "L"

molle con doppio anello di chiusura

rotolo strisce antiscivolo

VERSIONE ELEGANT:

Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore 15 mm certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2).

Strisce antiscivolo per i gradini tagliate a misura

Maniglioni di sbarco verniciati

Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello

**Scala solo ed esclusivamente per uso civile abitazione.**

**Non è da installare in ambienti di lavoro.**

**Costruita anche su misura.**

**A richiesta:**

Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2).

Pannello coibentato (lastra isolante)

Serratura con chiave

Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello

Pannello in multistrato di pioppo rivestito in lamiera zincata a caldo

**Caratteristiche tecniche:**

**Dimensioni botola Ax B:** per larghezze (B) inferiori a cm 70 e/o superiore cm 100:**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Dimensione rampa:** Larghezza esterna corrimani cm 44 ca; per altezze diverse: **CHIEDERE PREVENTIVO**

**Le nostre certificazioni:**






## ACI QUATTRO

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




#### ACI QUATTRO STANDARD

Foro botola	Altezza C	Solaio G	E	F	B	H	I
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
90x70	265/280*	18/28	135	118-110	60	24	7
100x70	265/275*	18/28	140	128-102	60	24	7
100x70	276/290*	18/28	140	136-117	60	24	7
100x70	291/300*	18/28	150	142-124	70	34	7
120x70	291/300*	18/28	150	142-124	70	34	7

**\* Altezza eseguibile previa regolazione della rampa. Informazione da fornire all'ordine**

**DISEGNO TECNICO**

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



**ACI QUATTRO**


ACI QUATTRO SPECIALE	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Altezza C	Solaio G
	A x B	A x B	A x B	A x B	A x B		
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	90x80	90x90	90x100	90x110	90x120	265/280*	18/28
	100x80	100x90	100x100	100x110	100x120	265/275*	18/28
	100x80	100x90	100x100	100x110	100x120	276/290*	18/28
	100x80	100x90	100x100	100x110	100x120	291/300*	18/28
	110x80	110x90	110x100	110x110	110x120	265/275*	18/28
	110x80	110x90	110x100	110x110	110x120	276/290*	18/28
	110x80	110x90	110x100	110x110	110x120	291/300*	18/28
	120x80	120x90	120x100	120x110	120x120	291/300*	18/28

**\*\* Altezza necessaria per costruzione. Informazione PRECISA da fornire all'ordine**

# ACI QUATTRO

## DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



### ACI QUATTRO SPECIALE

Foro botola Foro botola Foro botola Foro botola Foro botola Altezza C Solaio G

A x B A x B A x B A x B A x B

cm cm cm cm cm cm cm

120x70 - - - - 301/360\*\* 18/28

- 120x80 120x90 120x100 120x120 301/360\*\* 18/28

130x70 - - - - 361/380\*\* 18/28

- 130x80 130x90 130x100 120x120 361/380\*\* 18/28

140x70 140x80 140x90 140x100 120x120 381/400\*\* 18/28

\*\*\* Esecuzione speciale: Richiedere a Emiliana Scale

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965