Scala a botola a pantografo manuale a 3 elementi ACI TRE

Scala retrattile pieghevole in tre elementi in acciaio verniciato colore bianco (RAL 9003). Il cassonetto è in lamiera, spessore 1,2 mm, i laterali della rampa in lamiera spessore 1,5 mm, gradini in lamiere spessore 1,2 mm.
Completa di:
n° 1 serratura con cricchetto in ferro
n° 1 pannello in truciolato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1).
n. 2 maniglioni di sbarco superiori zincati
n. 4 corrimani laterali fissi
n. 1 bastone apri-scala
n. 4 staffe di fissaggio a “L”
molle con doppio anello di chiusura
rotolo strisce antiscivolo
Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione.
Non è da installare in ambienti di lavoro.
Costruita anche su misura.
A richiesta:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2),
Pannello coibentato (lastra isolante)
Serratura con chiave
Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello
Pannello in multistrato di pioppo rivestito in lamiera zincata a caldo
VERSIONE ELEGANT:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2)
Strisce antiscivolo per i gradini tagliate a misura
Maniglioni di sbarco verniciati
Guarnizioni di chiusura tra cassonetto e pannello

Le nostre certificazioni:

100% MADE IN ITALY PRODUCT

GARANZIA 2 anni

.

.

.

ACI TRE

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



.

ACI TRE STANDARD	Foro botola	Altezza C	Solaio G	E	F	B	H	I
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	A x B							
	120x70	265/275*	18/28	175	145-132	60	24	7
	120x70	276/290*	18/28	180	157-127	60	24	7
	130x70	265/275*	18/28	175	145-132	60	24	7
	130x70	276/290*	18/28	180	157-127	70	34	7
	130x70	291/300*	18/28	185	157-127	70	34	7

* Altezza eseguibile previa regolazione della rampa. Informazione da fornire all'ordine

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



ACI TRE

ACI TRE SPECIALE	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Altezza C	Solaio G
	A x B	A x B	A x B	A x B		
	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	140x70	140x80	140x90	140x100	265/300*	18/28
	150x70	150x80	150x90	150x100	265/300*	18/28
	160x70	160x80	160x90	160x100	265/300*	18/28
	170x70	170x80	170x90	170x100	265/300*	18/28
	180x70	180x80	180x90	180x100	265/300*	18/28
	190x70	190x80	190x90	190x100	265/300*	18/28
	200x70	200x80	200x90	200x100	265/300*	18/28

** Altezza necessaria per costruzione. Informazione PRECISA da fornire all'ordine

ACI TRE

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



ACI TRE SPECIALE	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Altezza C	Solaio G
	A x B	A x B	A x B	A x B		
	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	130x70	-	-	-	301/320**	18/28
	140x70	140x80	140x90	140x100	301/335**	18/28
	150x70	150x80	150x90	150x100	336/365**	18/28
	160x70	160x80	160x90	160x100	336/395**	18/28
	170x70	170x80	170x90	170x100	396/425**	18/28
	180x70	180x80	180x90	180x100	426/455**	18/28
	190x70	190x80	190x90	190x100	456/485**	18/28
	200x70	200x80	200x90	200x100	486/500**	18/28

***** Esecuzione speciale: Richiedere a Emiliana Scale**

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965