



# Scala a botola a pantografo ACI ALLUMINIO MOTORIZZATA

Scala retrattile motorizzata Thermobox a fisarmonica con gradini e leve in pressofusione di alluminio. **Verniciata** nei colori a scelta tra **bianco** (RAL9003) e **grigio goffrato** (RAL9006). Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 15 a bassissima emissione di formaldeide (certificato classe E1-CARB PHASE 2), completamente rivestito con **materiale isolante termico e acustico**. Grazie alla sua struttura il prodotto garantisce **elevate capacità fonoassorbenti e fonoisolanti**. Pedane in moquette biadesive in colore nero. Sistema di apertura manuale d'emergenza in caso di mancanza di corrente.

Accessori forniti:

n° 1 Attuatore elettromeccanico da 230 v - 50Hz

n° 1 Centralina elettronica di controllo

n. 1 lampeggiante

n. 1 radiocomando

n. 2 corrimani telescopici zincati (non verniciati)

n. 2 maniglioni di sbarco superiori verniciati.

n° 4 Staffe di fissaggio ad "L" per poter permettere l'installazione della scala

n° 1 bastone per apertura manuale

La lunghezza minima per il modello motorizzato è di 90 cm, mentre la larghezza di 60 cm

Tutte le scale motorizzate vengono testate prima della spedizione e consegnate dentro una cassa di legno pallettizzata

Attenzione: con la larghezza del foro minore di 70 cm la centralina elettronica sarà posizionata all'esterno del pannello

La presenza di dispositivi wireless nelle vicinanze potrebbe causare eventuali interferenze al corretto funzionamento della scala

**Costruita anche su misura**

**Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile.**

**- Non è da installare in ambienti di lavoro.**

Per spessore superiore cm. 28: **Chiedere preventivo**

Per dimensioni extra standard (lunghezza o larghezza o entrambe) **Chiedere preventivo**

**A richiesta:** Doppia pulsantiera con interruttore a chiave (in alternativa al radiocomando)

Doppia pulsantiera con interruttore a chiave + radiocomando aggiuntivo

**Le nostre certificazioni:**






## Scala MOTORIZZATA

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Altezza C	Solaio G
A x B	A x B	A x B	A x B		
cm	cm	cm	cm	cm	cm
90x60	90x70			270/300*	18/28
100x60	110x60	120x60	130x60	270/300*	18/28
100x60	110x60	120x60	130x60	301/325*	18/28
100x70	110x70	120x70	130x70	270/300*	18/28
100x70	110x70	120x70	130x70	301/325*	18/28

**\* Altezza eseguibile previa regolamentazione della rampa. Informazione da fornire all'ordine**

## Supplementi

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Secondo telecomando

Doppia pulsantiera (senza telecomando)

Trasporto e imballo

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369  
Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965