Scala a castello richiudibile Orsa Maggiore

Scala doppia ad una salita con piattaforma, guardacorpo e corrimani Orsa Maggiore



Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma. guarda-corpo e corrimano.
Ideale per utilizzo professionale.
In alluminio estruso nervato, è costruita saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Ideale tra le scaffalature dei magazzini, sui macchinari speciali, negli aeroporti, nelle palestre e tra i loculi cimiteriali.

* Sezione montanti rampa mm 100 x 30
* Inclinazione rampa 68°
* Portata piattaforma kg. 150* Altezza fermapiede cm. 10
* Piattaforma cm 54×54
* Larghezza rampa di salita cm 60
* Guarda-corpo m 1
* Viti con dadi autobloccanti in acciaio inox
* Gradino antisdrucciolo: pedata cm 10; passo cm 26,5
* Imballo in termoretraibile
* Richiudibile

Normativa EN131 – D.Lgs 81/2008
Portata Kg 150
Garanzia 5 anni

Per ulteriori informazioni clicca qui per scaricare il PDF

Le nostre certificazioni:

NORMATIVE DLsg 81 | NORMATIVE EN131 | PORTATA 150 kg | GARANZIA 5 anni



Scala aperta



Fase di chiusura scala



Scala chiusa



Trasportabile su ruote



Gradino antisdrucciolo profondo 10 cm



Allargatore di base con appoggi di blocco e ruote Ø 125 mm



Cerniere per chiudere la scala



Maniglie per il sollevamento



Pianetto portaoggetti

Scala a castello Orsa Maggiore

Codice	N° gradini incluso piano	H al piano cm	H Aperta cm	H di lavoro cm	Larghezza base cm	Profondità alla base cm	Peso Kg
OMA4	4	107	207	307	101	132	27,0
OMA5	5	132	232	332	101	147	29,0
OMA6	6	160	260	360	101	160	31,0
OMA7	7	187	287	387	117	176	33,0
OMA8	8	215	315	415	117	192	35,0
OMA9	9	237	337	437	117	206	37,0
OMA10	10	265	365	465	117	220	39,0
OMA11	11	290	390	490	133	237	41,0
OMA12	12	316	416	516	133	250	44,0
OMA13*	13	347	447	547	150	265	46,0
OMA14*	14	375	475	575	150	280	48,0
OMA15*	15	390	490	590	150	295	50,0

In tutti i modelli lo stabilizzatore è smontato per contenere i costi di trasporto

* Modelli alti con stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita (cm 120) e una barra di rinforzo aggiuntivo (montaggio a cura del cliente)

Opzional

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Orsa maggiore 4WD con 4 ruote a molla

Codice	Descrizione
4WD	Kit 4 ruote pivottanti autobloccanti, diametro mm 80
	Stabilizzatore ausiliario aggiuntivo da 75 cm per utilizzzo in corridoi stretti (se montato la scala diventa a norma Italiana)
	Allargatore richiudibile
	Catenella di sicurezza

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965