



Scala a castello CASTIGLIA

Scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 61° assicura comoda salita in posizione eretta.

Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro.

Struttura tubolare 30×65 mm nervato e rigido.

Grande pedana di calpestio tutta alluminio 48×77 cm con protezione ai piedi.

Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti

di fissaggio senza saldature.

Facile il trasporto e lo stoccaggio a magazzino, grazie alle cerniere in acciaio che ne favoriscono la chiusura.

Dati Tecnici:

PORTATA: 150 kg EN 131 (riferito ad una persona con attrezzi)

PORTATA: 100 kg DL 81 (riferito ad una persona con attrezzi)

STRUTTURA: alluminio 65×30 mm

PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 480 x 770 mm

RUOTE: posteriori ø 125 mm con freno, anteriori ø 80 mm piroettanti

GRADINI: alluminio antiscivolo 150 mm

LARGHEZZA anteriore: 560 mm

INCLINAZIONE: 61° gradi

Conforme alla normativa: EN131-1/2/3/7 (con stabilizzatori)

Conforme alla normativa: DL 81/08 (senza stabilizzatori)

Le nostre certificazioni:




I nostri servizi:


Garanzia



Castiglia chiusa



Gradini profondi 150 mm



Dettaglio gradino



Giunzioni e supporti in alluminio



Maniglie ripieghevoli



Ruota anteriore Ø 80 mm



Ruota posteriore Ø 125 mm




Vaschetta porta oggetti

CASTIGLIA EN131-7

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Articolo	N° gradini piano compreso	H al piano cm	H totale cm	H di lavoro cm	Larghezza posteriore cm	Profondità alla base cm	H chiusa cm	Peso Kg	Volume m3
CA0/50	3	68	175	250	68	110	199	23	0,68
CA0/75	4	87	193	270	74	128	224	26	0,83
CA1/100	5	108	214,5	290	76	144,5	249	30	0,95
CA2/125	6	133	238	310	82	160,5	274	33	1,12
CA3/150	7	154	262	330	86	174,5	299	36	1,29
CA4/175	8	174,5	282	350	89,5	187	324	38	1,45
CA5/200	9	195	304	380	95	198,5	340	40	1,58
CA6/225	10	219	327	400	98,5	214,5	373	43	1,84
CA7/250	11	239,5	347,5	420	104	227,5	399	46	2,07
CA8/275	12	261	369	440	107,5	241	424	49	2,28
CA10/300	14	305	413	480	116	265	474	56	2,75
CA11/325	15	328,5	437	505	122	275	499	59	3,04
CA12/350	16	347,5	453,5	525	124,5	293	526	62	3,27
CA13/375	17	371	479	550	132	313,5	547	66	3,61
CA14/400	18	392	499,7	570	134	318	575	70	3,85

CASTIGLIA DL 81/08

Articolo	N° gradini piano compreso	H al piano cm	H totale cm	H di lavoro cm	Larghezza posteriore cm	Profondità alla base cm	H chiusa cm	Peso Kg	Volume m3	Prezzo €
CA15/425	19	415	524	595	138	331,5	599	73	4,13	4.121,00
CA16/450	20	435	542	615	139	344,5	626	77	4,35	4.611,00
CA18/500	22	486	595	660	151	382	675	84	5,10	5.588,00

ACCESSORI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Cancelletto



Kit stabilizzatori



ACCESSORIO:
Protezione di retro schiena

Accessorio protezione di retro schiena

Articolo	Descrizione
RM/CA	Modifica retro + cancelletto apribile
CA-CANC	Solo cancelletto
D660/1	Kit 2 stabilizzatori piccoli per marchio GS (fino a CA7/250)
D662/1	Kit 2 stabilizzatori maxi per marchio GS (da CA8/275 a CA14/400)
CA-PROT	Accessorio: protezione di retro schiena per pedana

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965