



Scala a ponte 7260 7280

La soluzione ideale **per il superamento strutturale di ostacoli fissi e durante le fasi del processo produttivo industriale** che richiedano controlli costanti.

Scala fissa a doppia salita con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare.

* Scala 7260 con rampa di salita **larghezza mm. 600**

* Scala 7280 con rampa di salita **larghezza mm. 800**

* Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: **profondità mm. 200**

* Ampia piattaforma d'arrivo con superficie anti-scivolo: **profondità mm. 800**

* Piattaforma provvista di fermapiedi laterali di 15 cm e

parapetti amovibili regolamentari alti mt. 1 su entrambi i lati

* Doppio corrimano amovibile posto su entrambi i lati

* Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio

* Scala provvista di piastre di fissaggio per il tassellamento al suolo

* Inclinazione salita: 55°

Su richiesta: La piattaforma può essere sviluppata in esecuzione speciale fino a mt. 4

Su richiesta: Gradini in grigliato di alluminio anti-neve

N.B.: La scala interamente smontabile per il trasporto ed il magazzino!!


Normativa Italiana D.Lgs.81/2008

Normativa EN14122 per scale fisse (a richiesta)

Portata: 150 Kg per la normativa EN 14122

Per ulteriori informazioni clicca qui per scaricare pdf

Le nostre certificazioni:



Gradino profondo 20 cm



Fermapiede alto 15 cm



Corrimano smontabile Ø 42 mm



Piastre di fissaggio per i corrimani




Piastre di fissaggio a terra

7260 - Larghezza rampa scale 60cm - Larghezza totale scala 72cm

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Articolo	"H" H piano cm	"S" H scala cm	H di lavoro cm	"H1" H sotto piano	"L" Lunghezza alla base esterno	"L2" Lunghezza base interna	Peso Kg
7260/03	69	179	269	65	167	143	29,4
7260/04	92	202	292	88	199	175	33,3
7260/05	115	225	315	111	231	208	37,7
7260/06	138	248	338	134	263	240	44,2
7260/07	161	271	361	157	295	272	48,6
7260/08	184	294	384	180	328	304	53,1
7260/09	207	317	407	203	360	336	60,8

7280 - Larghezza rampa scale 80cm - Larghezza totale scala 92cm

Articolo	H piano H cm	H scala S cm	H sotto piano H1	H di lavoro cm	Lunghezza alla base L esterno	Lunghezza alla base esterno L2	Peso Kg
7280/03	69	179	65	269	167	143	33,5
7280/04	92	202	88	292	199	175	38,4
7280/05	115	225	111	315	231	208	43,7
7280/06	138	248	134	338	263	240	51,0
7280/07	161	271	157	361	295	272	56,3

Articolo	H piano H cm	H scala S cm	H sotto piano H1	H di lavoro cm	Lunghezza alla base L esterno	Lunghezza alla base esterno L2	Peso Kg
7280/08	184	294	180	384	328	304	61,6
7280/09	207	317	203	407	360	336	70,2

Opzional

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



SCC USCITA



SCC CANCELL



SCC GRI



SCC CANCI



Articolo	Descrizione
	Supplemento per piano lungo cm 100-120-160-240
SCC CANCI	Cancello di ingresso/uscita apertura manuale, chiusura automatica
SCC USCITA	Uscita laterale (solo normativa DL81)
SCC CANCELL	Cancello laterale con chiusura automatica
SCC GRI	Supplemento grigliato in acciaio
AN-VR	Anodizzazione o verniciatura

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965