Scala per cisterne 8010



Scala per manutenzione automezzi o camion cisterna
Altezza piattaforma m.: Min 3,00 – Max 4,33
Realizzata 100% in alluminio 6061 anti-ruggine è ripiegabile e smontabile per il trasporto
Ampia piattaforma in alluminio dimensioni cm 63 x 100 con superficie antiscivolo dotata di fermapiede alto 15 cm
Gabbia di protezione a sbalzo realizzata in robusto profilo tondo Ø 50 mm a spessore maggiorato 2 mm completamente smontabile
Gabbia di protezione a sbalzo con giunzioni corrimano e raccordi parapetto in alluminio
Elevazione piattaforma mediante cavo d'acciaio su argano professionale AL-KO con frizione di sicurezza che annulla lo sforzo durante lo sviluppo ed il recupero, certificato CE
Arresto tronchi con saltarello automatico in acciaio che blocca o sblocca automaticamente lo sfilo in corrispondenza di ogni piolo.
Robusta base in alluminio anti-ruggine con ruote anteriori girevoli e ruote posteriori fisse
Zavorra ispezionabile e amovibile composta da 4 blocchi in calcestruzzo da 27 kg
Manuale d'uso e manutenzione
Peso comprensivo di zavorra kg 275

Il prezzo è compreso di:
Scala zavorrata
Piattaforma cm. 100
Gabbia di protezione 150×200

ACCESSORI A RICHIESTA
– Cancelletto di accesso
– Ruote personalizzate
– Piattaforma profonda 60 cm
– Tubi di contrasto regolabili per il bloccaggio del parapetto


Normative : DL81
Garanzia : 5 anni
Portata : 150Kg

Le nostre certificazioni:




Pianetto e piattaforma


Profilo montante 95 mm


Bloccaggio tronchi con salterello


Pianetto di accesso 75x90 cm

rinforzato e d elevate resistenza

automatico

con corrimani amovibili ad aggancio rapido



Zavorra amovibile realizzata con alloggiamento



Ruota piroettante anteriore



Ruota fissa posteriore



Argano professionale a manovella AL-KO con frizione di sicurezza contro lo sfilo accidentale



Scala completamente smontabile per trasporto

Scala per cisterne 8010


DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



8010 misure





Articolo	Gradini, piano compreso n.	H minima al piano cm	H max al piano cm	Ingombro scala estesa cm	H max di lavoro cm	Peso Kg	Peso zavorra Kg
8010/12	9+9	300	433	540	633	167,0	108,0

Componenti singoli della scala

Scala e base di sostegno senza piattaforma, senza gabbia e senza piantoni
Piattaforma a sbalzo profonda 100 cm, in alluminio anti-reggine
Gabbia di protezione sbarco, dimensioni cm 150x200, in alluminio anti-ruggine
N. 2 Piantoni di sostegno gabbia regolabili con morsetti in alluminio anti-ruggine

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965