



# Scala d'appoggio GENIA - larga 39 cm

Ideale per uso intensivo industriale e agricolo.

**In alluminio a pioli quadri 30x30 mm. Larghezza 39 cm**

Calzari alti in gomma antiscivolo alla base e copri testa in alto. Fino ai 3 mt solo i calzari alla base, le misure successive hanno la barra stabilizzatrice. Montante scatolato mm 25x65.

Inclinazione da 65° a 75°

**A richiesta** : Coppia ganci leggeri in alluminio, Maniglioni di sbarco, Piedino snodato su barra stabilizzatrice.

**BARRA STABILIZZATRICE NON PREVISTA PER:**

**GS200-GS250-GS300B NORMATIVA EN 131**

**BARRA STABILIZZATRICE A PARTIRE DA GS 350/B - NORMATIVA EN131**

**SENZA BARRA STABILIZZATRICE DALLA GS 350 ALLA GS550 - NORMATIVA D.L.81**

**(predisposte per dotazione successiva della barra stabilizzatrice)**

[\(vedi dettagli nel pdf in downloads\)](#)



## Le nostre certificazioni:



A terra:  
calzare alto 5 cm  
Per codici:  
GS200 - GS250 - GS300



## SENZA barra stabilizzatrice - EN131 dalla GS200 alla GS300

Articolo	Montante cm	Pioli Nr.	Lunghezza scala cm	H inclinata cm	H di lavoro	larghezza barra stabilizzatrice	Peso Kg	Volume Mc3
GS200	25x65	6	199	190	295	-	4,9	0,05
GS250	25x65	8	259	245	355	-	5,20	0,07
GS300	25x65	9	289	275	385	-	5,5	0,07

## CON barra stabilizzatrice - EN131 dalla GS350/B alla GS550/B

Articolo	Montante cm	Pioli Nr.	Lunghezza scala cm	H inclinata cm	H di lavoro	larghezza barra stabilizzatrice	Peso Kg	Volume Mc3
GS350/B	25x65	11	351	330	445	77	7,60	0,09
GS400/B	25x65	13	411	385	500	89	8,8	0,10
GS450/B	25x65	14	441	415	535	89	9,60	0,11
GS500/B	25x65	16	502	470	595	107	10,7	0,13
GS550/B	25x65	18	562	525	650	107	12,10	0,14

## SENZA barra stabilizzatrice - D.L.81 dalla GS350 alla GS550

Articolo	Montante cm	Pioli Nr.	Lunghezza scala cm	H inclinata cm	H di lavoro	larghezza barra stabilizzatrice *	Peso Kg	Volume Mc3
* Predisposta per dotazione successiva								
GS350	25x65	11	351	330	445	77	7,60	0,09
GS400	25x65	13	411	385	500	89	8,8	0,10
GS450	25x65	14	441	415	535	89	9,60	0,11
GS500	25x65	16	502	470	595	107	10,7	0,13
GS550	25x65	18	562	525	650	107	12,10	0,14

## Accessori

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



PSP/B



FE-119/A



GA-SB714MS

Codice	Descrizione	
PSP/B	Innesto in fusione c/piede snodo piccolo per barra stabilizzatrice	cad.
FE-119/A	Gancio metallico leggero con alette, per un tubolare di diam. max 40 mm	cad.
GA-SB714MS	Coppia maniglioni di sbarco c/supporti in fusione	alla coppia

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965