



Scala a giorno 7366-7368

Scala a giorno, fissa per esterni con corrimano, inclinazione 60°, Cod. 7366 - 7368

Scala 7366 con rampa di salita **larghezza mm. 600**

Scala 7368 con rampa di salita **larghezza mm. 800**

Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: **profondità mm. 200**

Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio

N. 1 corrimano amovibile con tubo maggiorato diam 42 mm in accordo con EN14122

N. 2 Piastre di fissaggio per il tassellamento alla pavimentazione superiore

Piedini basculanti che si adattano autonomamente alla pendenza del terreno, tassellabili al suolo

Inclinazione salita: 60°

Grazie alla sua versatilità, consente di accedere a soppalchi e piani rialzati, solai e particolari macchinari industriali.

Su richiesta: - Diverse personalizzazioni disponibili tra le quali mensole di supporto, pilastri portanti, piastre di fissaggio speciali ecc.

- Corrimano supplementare

- Adattamento per accesso a soppalchi o piani rialzati con uscite frontali o laterali

provviste di cancelletti di ingresso/uscita

- Gradini in grigliato di alluminio anti-neve

Fissaggi:

Tramite tassellamento delle piastre di fissaggio standard alla pavimentazione

Garanzia : 10 anni

Portata : Kg 200

Normativa : D.L. 81 - A Richiesta EN 14122 per scale fisse

Le nostre certificazioni:




gradino 20 cm



Scala 7366, larghezza rampa scale 60 cm, larghezza totale cm 72

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



7366 7368 disegno

Articolo	Altezza scala cm S	Altezza al piano cm H	Ingombro alla base cm L	Peso Kg
7366/03	175	75	55	11,9
7366/04	199	99	69	14,0
7366/05	224	124	83	16,7
7366/06	248	148	97	19,3
7366/07	273	173	111	22,8
7366/08	298	198	125	25,5
7366/09	322	222	140	28,2
7366/10	347	247	154	30,8
7366/11	371	271	168	34,4
7366/12	396	296	182	37,0
7366/13	420	320	196	39,7
7366/14	446	346	210	42,4
7366/15	469	369	224	45,9
7366/16	494	394	238	48,6
7366/17	518	418	252	51,2
7366/18	543	443	266	53,9
7366/19	567	467	280	56,5
7366/20	592	492	294	60,1
7366/21	616	516	308	62,7

Scala 7368, larghezza rampa scale 80 cm, larghezza totale cm 92

Articolo	Altezza scala cm S	Altezza al piano cm H	Ingombro alla base cm L	Peso Kg
7368/03	175	75	55	13,2
7368/04	199	99	69	15,7
7368/05	224	124	83	18,8
7368/06	248	148	97	21,9
7368/07	273	173	111	25,9
7368/08	298	198	125	29,0
7368/09	322	222	140	32,1
7368/10	347	247	154	34,7
7368/11	371	271	168	39,1

Articolo	Altezza scala cm S	Altezza al piano cm H	Ingombro alla base cm L	Peso Kg
7368/12	396	296	182	42,2
7368/13	420	320	196	45,3
7368/14	446	346	210	48,4
7368/15	469	369	224	51,9
7368/16	494	394	238	55,5
7368/17	518	418	252	58,1
7368/18	543	443	266	61,7
7368/19	567	467	280	64,7
7368/20	592	492	294	68,7
7368/21	616	516	308	71,8

Personalizzazioni, accessori e corrimano supplementare

Articolo	ACCESSORI 7366 e 7368
PUL80-6	Piano di uscita laterale - prof. 80 cm con parapetto - 7366
PUL80-8	Piano di uscita laterale - prof. 80 cm con parapetto - 7368
PUL120-6	Piano di uscita laterale - prof. 120 cm con parapetto - 7366
PUL120-8	Piano di uscita laterale - prof. 120 cm con parapetto - 7368
PUF80-6	Piano di uscita frontale - prof. 80 cm con parapetto - 7366
PUF80-8	Piano di uscita frontale - prof. 80 cm con parapetto - 7368
PUF120-6	Piano di uscita frontale - prof. 120 cm con parapetto - 7366
PUF120-8	Piano di uscita frontale - prof. 120 cm con parapetto - 7368
CPF66	Parapetto frontale fisso scala 7366
CPF68	Parapetto frontale fisso scala 7368
GASPEC	Coppia di ganci di attacco su misura
GRI	Supplemento grigliato in acciaio
CANCEL	Cancelletto di ingresso/uscita a molla
PF	Piastra di fissaggio singola
MSF60	Mensole di sostegno per scala larga 60cm
MSF80	Mensole di sostegno per scala larga 80cm
PPT	Pilastrini portanti
USC	Uscite frontali o laterali
AN -VR	Anodizzazione o verniciatura
	CORRIMANO SUPPLEMENTARE :
C03	Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 3
C04	Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 4
C05	Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 5
C06	Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 6
C07	Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 7
C08	Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 8

Articolo	ACCESSORI 7366 e 7368
C09	Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 9
C10	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =10
C11	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =11
C12	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =12
C13	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =13
C14	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =14
C15	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =15
C16	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =16
C17	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =17
C18	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =18
C19	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =19
C20	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =20
C21	Secondo corrimano a richiesta scala gradini =21

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965