Scala per soppalco Fenice e Fenice Maxi

Scala semplice d'appoggio a gradini saldati ai montanti, ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso, **permettono di accedere comodamente a soppalchi, muri, sottotetti, solai ecc..**

– Comodissima e leggera
– Corrimani di salita su due lati
– Tamponi di appoggio antisdrucciolo
– Tamponi superiori di appoggio in PVC
– Larghezza rampa di salita cm. 60
– Imballo in termoretraibile

Per altezze superiori ai 300cm sono utilizzabili in conformità alla norma UNI EN 131/1/2015 con l'applicazione dell'allargatore di base a cura del cliente

Portata : 150 Kg
Garanzia : 5 anni
Normativa : DL81 – EN 131

FENICE
– inclinazione rampa a 68°
– Altezza parapetto di sbarco cm. 89
– Distanza tra i gradini mm. 265
– Profondità gradino: mm.100

FENICE MAXI
– Inclinazione rampa a 55°
– Altezza parapetto di sbarco cm. 102
– Distanza tra i gradini mm. 230
– Profondità gradino: mm.200

Per ulteriori informazioni clicca qui e scarica il PDF

Le nostre certificazioni:

Fenice - gradino profondo 10 cm

Fenice Maxi gradino profondo 20 cm

Scala Fenice

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Disegno fenice

Gradini	H Tot scala aperta cm A	H parapetto cm B	H di sbarco cm C	Ingombro a terra cm D	Larghezza scala cm E	Spessore scala cm F	Lunghezza scala cm G	Peso Kg
5	216	89	127	62,5	60	26	239	11,0
6	242	89	153	73	60	26	267	12,0
7	268	89	179	83,5	60	26	295	13,0
8	294	89	205	94	60	26	323	14,0
9	320	89	231	104,5	60	26	351	15,0
10	346	89	257	115	60	26	379	16,0
11	372	89	283	125,5	60	26	407	17,0
12	398	89	309	136	60	26	435	18,0
13	424	89	335	146,5	60	26	463	19,0
14	450	89	361	157	60	26	491	20,0
15	476	89	387	167,5	60	26	519	21,0
16	502	89	413	178	60	26	547	22,0
17	528	89	439	188,5	60	26	575	23,0
18	554	89	465	199	60	26	603	24,0
19	580	89	491	209,5	60	26	631	25,0
20	606	89	517	220	60	26	659	26,0
21	632	89	543	230,5	60	26	687	27,0
22	658	89	569	241	60	26	715	28,0

Scala Fenice Maxi

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Disegno fenice maxi

Gradini	H Tot scala aperta cm A	H parapetto cm B	H di sbaco cm C	Ingombro a terra cm D	Larghezza scala cm E	Spessore scala cm F	Lunghezza scala cm G	Peso Kg
5	217	102	115	102	60	43	278	19,0
6	240	102	138	118	60	43	306	21,0
7	263	102	161	134	60	43	334	24,0
8	285	102	184	150	60	43	362	26,0
9	308	102	207	166	60	43	390	28,0
10	331	102	230	182,5	60	43	418	31,0
11	354	102	253	198,5	60	43	446	33,0
12	377	102	276	215	60	43	476	36,0
13	400	102	299	227	60	43	502	38,0
14	423	102	322	247	60	43	530	41,0
15	446	102	345	267	60	43	558	44,0

OPTIONAL

Descrizione
Piedino snodato, mm 55x120 ..... coppia
Piedino snodato, mm 59x178 ..... coppia
Allargatore di base per scale superiori a 300 cm (le scale sono già predisposte per il montaggio)

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965