


Scala multiuso 1970

Una vera scala **multiuso** capace di adattarsi alle più svariate possibilità **anche ad altezze importanti** ma che nello stesso tempo si ripone in poco spazio. **Versione rinforzata**, il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche

- * Scala multiposizione completamente ripiegabile
- * Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo e collegamento al montante con doppia bordatura, interna ed esterna
- * Passo dei gradini ridotto a 28 cm e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita
- * Tappi protezione gradini con dispositivo anti-distacco
- * Larghezza scala del telaio interno maggiorata a 37 cm
- * Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido con perni e boccole interne in acciaio INOX anti-ruggine
- * Primo gradino con passo regolamentare cm 28 per massimo confort sia in salita che in discesa dalla scala
- * Rinforzi alle estremità della base anti-urto e piedini di appoggio con superficie anti-sdrucchiolo
- * Gradini esterni in profilo estruso dedicato e spessore maggiorato per una saldatura super resistente
- * Imballata in termoretraibile
- * Anno di produzione e marchio del produttore
- * Libretto e norme d'uso



Le nostre certificazioni:






Scala multiuso 1970

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



emiliana scale-Multiuso 1970



Articolo	Gradini	h cavalletto minima cm H3	h cavalletto max cm H2	h estesa cm H1	larghezza cm	Peso Kg	Volume mc	Portata	Normativa
1970/12	6+6	82	124	279	53	10,3	0,10	150	EN131
1970/14	7+7	112	152	335	57	12,0	0,15	150	EN131
1970/16	8+8	112	178	391	57	13,0	0,15	150	EN131
1970/18R	9+9	139	205	447	64	15,5	0,20	150	EN131
1970/20R	10+10	140	232	503	64	17,3	0,20	150	EN131
1970/22R	11+11	166	259	549	70	18,5	0,26	100	DL81
1970/24R	12+12	168	286	615	70	19,5	0,26	100	DL81

Accessori 1970

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Piattaforma di riposto con parapetto



ruote per lo spostamento



livellatore chiuso



livellatore aperto

Articolo	Descrizione
	N°B°: Le normative applicabili alle scale senza piattaforma o a scale senza parapetto vietano all'utilizzatore di salire con i piedi oltre il penultimo gradino.
SCC PIAN1970	Piattaforma di riposo terminale con parapetto
SCC ROT1970	Rotelle di spostamento realizzate in nylon per consentono un comodo spostamento della scala su rotelle quando richiusa. N.B. Da ordinare assieme alla scala
	Livellatore integrato per l'uso su dislivelli o pendenze molto robusto e affidabile realizzato con profilo dedicato a guida di scorrimento e bloccaggio mediante volantino a stretta manuale, permette di utilizzare la scala anche in presenza di dislivelli fino a 18 cm o pendenze di 19° N.B. Da ordinare assieme alla scala :
SCC 2LIV1970	n° 2 pezzi
SCC 4LIV1970	n° 4 pezzi

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965