EMILIANA SCALE

Scala scorrevole laterale SLC



Scala scorrevole laterale SLC

La scala scorre su un binario di alluminio mediante un carrello.

Il carrello permette movimenti lineari grazie a 12 cuscinetti a sfera e può essere bloccato tramite un volantino.

E’ costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.

Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.

Per un utilizzo in sicurezza è stato inserito un cancelletto frontale in acciaio ad azionamento manuale.

Per una corsa lineare della scala è consigliato un kit di scorrimento inferiore da applicare sul montante della pedana.

Dalla 14 alla 16 gradini è necessario (al posto del Kit scorrimento laterale – D -) un binario montato a metà dell’altezza e si usa il carrello della S.F. x percorsi dritti (*)

Dati tecnici:

Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso anti torsione, inseriti ai montanti.

NON SALDATI NE RIBATTUTI

Fiancate: acciaio inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)

Pianerottolo: Alluminio antiscivolo 490×490 mm

Ruote: Ø 100 mm con dispositivo

Larghezza sommità: 490 mm

Normative : DL 81

Garanzia : 2 anni


Portata : Kg 150

Le nostre certificazioni:


GARANZIA 2 anni | PORTATA 150 kg | NORMATIVE DLsg 81

I nostri servizi:

Garanzia




SL Gommino fine corsa



SLC binario



SLC cancelletto chiusura



SLC carrello



SLC maniglia




SLC scorrim laterale

Scala scorrevole laterale SLC

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



SLC disegno

Articolo	N° gradini	"A" h al piano cm	"B" h totale scala cm	"G" h di lavoro cm	"E" Ingombro totale scala cm	"D" Larghezza alla base cm	"I" h binario cm	Peso Kg
S1505A	5	125	225	310	105	63	135-203	31,0
S1506A	6	150	250	335	120	65	160-228	34,0
S1507A	7	175	275	360	135	67	185-253	37,0
S1508A	8	200	300	385	150	69	210-278	40,0
S1509A	9	225	325	410	165	71	235-303	43,0
S1510A	10	250	350	435	180	73	260-328	46,0
S1511A	11	275	375	460	195	75	285-353	49,0
S1512A	12	300	400	485	210	77	310-378	52,0
S1513A	13	325	425	510	225	79	335-403	55,0
S1514A(*)	14	350	450	535	240	81	360-428	58,0
S1515A(*)	15	375	475	560	255	83	385-453	61,0
S1516A(*)	16	400	500	585	270	85	410-478	64,0

(*) Il carrello intermedio è da aggiungere

OPZIONAL E RICAMBI

Articolo	Descrizione
S0215	Binario in alluminio 70 x 50 mm al ml. (barre da 4 mt) Peso 1,8 Kg/ml
S0115	Binario al ml (barre interne da mx 4,05 mt)
500000000250	Kit carrello completo superiore
500080000251	Carrello snodato per percorsi dritti (SF) - scorrevole intermedio per 14-15-16 gradini

Articolo	Descrizione
543027000320	Giunzione in alluminio per binario S0215
502000000249	Finecorsa per binario S0215
502000000221	Kit scorrevole laterale regolabile da applicare su montanti pedana
543207000220	Distanziale per binario mm 100 a C
543207000222	Distanziale per binario mm 200 a C
543207000222	Distanziale per binario mm 100 a Z
500000040225	Kit nastro di sicurezza per stazionamento su pianerottolo
542025000320	Giunzione in alluminio per binario S0115
501000040220	Finecorsa per binario S0115
	Kit ricambio gradino (cambia in base all'altezza)
500090000221	Kit pianerottolo in alluminio
500090000321	Portaoggetti in alluminio
	Kit cancelletto inferiore (cambia in base all'altezza)
504000050221	Kit snodo dx dispositivo frenante
504000060221	Kit snodo sx dispositivo frenante
504080000322	Pedale del dispositivo freno
504080000323	Blocco pedale dispositivo frenante
500000040231	Kit piedini ovali SLC

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965