Scala componibile/elevatore Geda solar lift

SUL TETTO SENZA PROBLEMI !



Geda Solar LIFT è particolarmente apprezzata negli impieghi di tipo edilizio.
In particolar modo da tutti gli installatori di collettori solari termici e fotovoltaici, poiché sono attrezzature maneggevoli e facilmente adattabili a qualsiasi tipo di cantiere per il trasporto di materiale in copertura.

Questi sistemi permettono di rendere il vostro cantiere di lavoro altamente performante e totalmente sicuro.

Clicca qui per scaricare il video del montaggio della scala

Le nostre certificazioni:

CE












Scala componibile/elevatore Geda solar lift

DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

















Geda lift 200 standard



Geda lift 250 Confort



Geda Fixlift 250



	GEDA LIFT 200 STANDARD	GEDA LIFT 250 COMFORT	GEDA FIXLIFT 250
Carico	Materiale	Materiale	Materiale
Capacità Massima	200 kg	250 kg	250 kg
Altezza di Sollevamento	19 m	19 m	19 m
Velocità di Sollevamento	25 m/min	30 m/min	19 m/min / 38 m/min
Alimentazione elettrica	1 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A	1,3 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A	0,6 kW / 1,2 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965