



# Scala componibile/elevatore Geda solar lift

## SUL TETTO SENZA PROBLEMI !

Geda Solar LIFT è particolarmente apprezzata negli impieghi di tipo edilizio.

In particolar modo da tutti gli installatori di collettori solari termici e fotovoltaici, poiché sono attrezzature maneggevoli e facilmente adattabili a qualsiasi tipo di cantiere per il trasporto di materiale in copertura.

Questi sistemi permettono di rendere il vostro cantiere di lavoro altamente performante e totalmente sicuro.

*Clicca qui per scaricare il video del montaggio della scala*

**Le nostre certificazioni:**



## Scala componibile/elevatore Geda solar lift

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Geda lift 200 standard



Geda lift 250 Confort



Geda Fixlift 250



	<b>GEDA LIFT 200 STANDARD</b>	<b>GEDA LIFT 250 COMFORT</b>	<b>GEDA FIXLIFT 250</b>
Carico	Materiale	Materiale	Materiale
Capacità Massima	200 kg	250 kg	250 kg
Altezza di Sollevamento	19 m	19 m	19 m
Velocità di Sollevamento	25 m/min	30 m/min	19 m/min / 38 m/min
Alimentazione elettrica	1 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A	1,3 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A	0,6 kW / 1,2 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369  
 Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965