EMILIANA SCALE

Trabattello *base 1,60×0,80* in ferro POKER HD



Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80 – Altezza massima totale mt. 6,78
I gradini rettangolari mm. 30 x 20 anti-scivolo distanziati ogni 27 cm, consentono di utilizzare **ogni montante come una vera scala** e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. POKER HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi necessari per la conformità alle normative europee UNI EN 1004 **per un uso non ancorato .** Ponteggio estremamente sicuro e versatile, ideale particolarmente per attività svolte per lo più sulla lunghezza, garantendo grande comodità dei movimenti in quota su una superficie di 2 calpestio di 3 m per piano lavoro.

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni : Conforme UNI EN 1004 (sino al SUP HD-07)
SENZA ANCORAGGIO in interni : Conforme UNI EN 1004 (dal SUP HD-08)
Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4,2 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiedi e parapetti intermedi.

Su richiesta anche versione con un solo piano

Vedi dettagli nel PDF in allegato

Catalogo POKER DL81


Le nostre certificazioni:

NORMATIVE EN1004 | NORMATIVE DLsg 81 | PORTATA 200 kg/m²

GARANZIA 5 anni

I nostri servizi:

Garanzia



POKER HD disegno



Ruota Ø 125mm EN 1004




Piano di lavoro in legno




Piano da lavoro in legno completo + fermapiede



Piano di lavoro senza fermapiede




Passaggio alla botola



Gradino anti-scivolo ad alta resistenza



Innesto



Base standard

POKER HD -> senza STAFFE e senza PIANO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




Articolo	Descrizione	POKER-HD-01	POKER-HD-1M	POKER-HD-02	POKER-HD-2M	POKER-HD-03	POKER-HD-3M	POKER-HD -04	Peso kg

POKER HD -> COMPLETO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Articolo Descrizione	POKER-HD-01	POKER-HD-1M	POKER-HD-02	POKER-HD-2M	POKER-HD-03	POKER-HD-3M	POKER-HD -04	Peso kg
H utile di lavoro	292	373	453	534	615	696	777	


POKER HD - ACCESSORI SU RICHIESTA

DISEGNO TECNICO


le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



POK ELSCL ST Utilizzo ponteggio su dislivelli



POK BASEHDCC base rigida



POR STAB V Stabilizzatori/livellatori a vite

Articolo	Descrizione
POK ELSCL ST	Kit di adattamento per utilizzare il ponteggio anche su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm
POK BASEHDCC	Base RIGIDA scomponibile in 4 elementi con Ø 125mm. Consente di aumentare la stabilità, la rigidezza e permette l'uso di stabilizzatori a vite
	Prezzo supplemento ponteggio
POR STAB V	Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato per base rigida, sono utili per compensare pendenza o dislivelli fino a 35cm con la massima precisione

POKER HD - KIT ACCESSORI e KIT di RICAMBIO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



POK CAMPATA Campata intermedia completa



POK 1/2 CAM Mezza campata intermedia



POK STAFFEHD steffe stabilizzatrici

Articolo	Descrizione
POK CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)
POK1/2CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)
POK PIANO C	Tipo C - telaio in alluminio con super ficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia
POK PIANO D	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato
POK BASEHDSS	Base HD completa con n° 4 ruote Ø 125mm in nylon
POK 2PROTRAV	KIT - n°2 traverse parapetto per piano lavoro terminale
POK 4PROTRAV	KIT - n°4 traverse parapetto per piano di lavoro terminale
POK STAFFEHD	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici HD con doppio braccetto

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965