

Trabattello *base 1,60x0,80* in ferro POKER HD

Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80 - Altezza massima totale mt. 6,78

I gradini rettangolari mm. 30 x 20 anti-scivolo distanziati ogni 27 cm, consentono di utilizzare **ogni montante come una vera scala** e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. POKER HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi necessari per la conformità alle normative europee UNI EN 1004 **per un uso non ancorato**. Ponteggio estremamente sicuro e versatile, ideale particolarmente per attività svolte per lo più sulla lunghezza, garantendo grande comodità dei movimenti in quota su una superficie di 2 calpestio di 3 m per piano lavoro.

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni : Conforme UNI EN 1004 (sino al SUP HD-07)

SENZA ANCORAGGIO in interni : Conforme UNI EN 1004 (dal SUP HD-08)

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4,2 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiedi e parapetti intermedi.

Su richiesta anche versione con un solo piano

Vedi dettagli nel PDF in allegato

Catalogo POKER DL81


Le nostre certificazioni:



I nostri servizi:

Garanzia





POKER HD disegno



Ruota Ø 125mm EN 1004



Piano di lavoro in legno




Piano da lavoro in legno completo + fermapiede



Piano di lavoro senza fermapiede



Passaggio alla botola



Gradino anti-scivolo ad alta resistenza



Innesto




Base standard

POKER HD -> senza STAFFE e senza PIANO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




Configurazione POKER HD

Articolo	Descrizione	POKER-HD-01	POKER-HD-01 POK1/CAM	POKER-HD-02	POKER-HD-02 POK01/2CAM	POKER-HD-03	POKER-HD-03 POK1/2CAM	POKER-HD-04	Peso kg
	H di lavoro	292	373	453	534	615	696	777	
	H ingombro	193	274	354	435	516	597	678	
	H al piano	92	173	253	334	415	496	577	
POK spalla	Montante verticale a 6 gradini	2	2	4	4	6	6	8	7,4
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini	0	2	0	2	0	2	0	3,5
POK DAVANZ	Davanzale	0	2	2	4	4	6	6	3,0
POK DAVTER	Davanzale Terminale	2	2	2	2	2	2	2	2,9
P TIR L	Tirante diagonale	4	4	8	8	12	12	16	1,10
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	0	4	0	4	0	4	0	8,0
POK BN SR	Base completa senza ruote	1	1	1	1	1	1	1	4,8
POK-HD RUOTA	Riota diam. 125mm in nylon	4	4	4	4	4	4	4	1,5
	Prezzo totale	412,00	590,00	610,00	788,00	808,00	986,00	1.006,00	€

POKER HD -> COMPLETO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Configurazione POKER HD

Articolo	Descrizione	POKER-HD-01	POKER-HD-01 POK1/CAM	POKER-HD-02	POKER-HD-02 POK01/2CAM	POKER-HD-03	POKER-HD-03 POK1/2CAM	POKER-HD-04	Peso kg
	H utile di lavoro	292	373	453	534	615	696	777	


POKER HD - ACCESSORI SU RICHIESTA

DISEGNO TECNICO


le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



POK ELSCS ST Utilizzo ponteggio su dislivelli



POK BASEHDCC base rigida



POR STAB V Stabilizzatori/livellatori a vite

Articolo	Descrizione
POK ELSCS ST	Kit di adattamento per utilizzare il ponteggio anche su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm
POK BASEHDCC	Base RIGIDA scomponibile in 4 elementi con Ø 125mm. Consente di aumentare la stabilità, la rigidità e permette l'uso di stabilizzatori a vite Prezzo supplemento ponteggio
POR STAB V	Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato per base rigida, sono utili per compensare pendenza o dislivelli fino a 35cm con la massima precisione

POKER HD - KIT ACCESSORI e KIT di RICAMBIO

POK CAMPATA Campata
intermedia completaPOK 1/2 CAM Mezza
campata intermediaPOK STAFFEHD stiffe
stabilizzatrici

Articolo	Descrizione
POK CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)
POK1/2CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)
POK PIANO C	Tipo C - telaio in alluminio con superficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia
POK PIANO D	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato
POK BASEHDSS	Base HD completa con n° 4 ruote Ø 125mm in nylon
POK 2PROTRAV	KIT - n°2 traverse parapetto per piano lavoro terminale
POK 4PROTRAV	KIT - n°4 traverse parapetto per piano di lavoro terminale
POK STAFFEHD	KIT - n°4 stiffe stabilizzatrici HD con doppio braccetto

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965