EMILIANA SCALE

Trabattello *base 180×100* in ferro ORIO HD



Dimensioni base mt. 1,80 x 1,00
Altezza massima totale mt. 8,98

I gradini rettangolari mm. 40 x 20 anti-scivolo distanziati ogni 29 cm, consentono di utilizzare **ogni montante come una vera scala verticale** e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
Tubo in robusto profilo in acciaio Ø 38 x 15 mm
Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare.
Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
ORIO HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi necessari per la conformità alle normative europee UNI EN 1004 **per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 9,95 .**
Ponteggio estremamente sicuro e versatile, ideale particolarmente per attività svolte per lo più sulla lunghezza, garantendo grande comodità dei movimenti in quota su una superficie di 2 calpestio di 3 m per piano lavoro.

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni : Conforme UNI EN 1004

Vedi dettagli nel PDF in allegato

Catalogo ORIO DL81


Le nostre certificazioni:

NORMATIVE EN1004 | NORMATIVE DLsg 81 | PORTATA 200 kg/m²

GARANZIA 5 anni

I nostri servizi:

Garanzia



ORIO HD disegno




Innesto



Ruote Ø 150mm. EN1004



Gradino anti-scivolo ad alta resistenza



Piano di lavoro in legno




Piano da lavoro in legno completo + fermapiede

ORIO HD - Senza STAFFE - Senza PIANO - Senza protezioni (Art. SSP)

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




Articolo	Descrizione	ORIO-HD-01	ORIO-HD-1M	ORIO-HD-02	ORIO-HD-2M	ORIO-HD-03	ORIO-HD-3M	ORIO-HD-04	ORIO-HD-4M	ORIO-HD-05	ORIO-HD-5M	ORIO-HD-06	Peso kg

ORIO HD COMPLETO DI PIANI - STAFFE E PROTEZIONI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Articolo	Descrizione	ORIO-HD-01	ORIO-HD-1M	ORIO-HD-02	ORIO-HD-2M	ORIO-HD-03	ORIO-HD-3M	ORIO-HD-04	ORIO-HD-4M	ORIO-HD-05	ORIO-HD-5M	ORIO-HD-06	Peso kg


ORIO HD - ACCESSORI SU RICHIESTA

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



POK ELSCL ST Utilizzo ponteggio su dislivelli



POR STAB V Stabilizzatori/livellatori a vite

Articolo	Descrizione
POK ELSCL ST	Kit di adattamento scale per utilizzare il ponteggio anche su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm
POR STAB V	Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato per base rigida. Utili per compensare pendenza o dislivelli fino a 35cm con la massima precisione

ORIO HD - KIT ACCESSORI e KIT di RICAMBIO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



POR CAMPATA Campata intermendia completa



POR 1/2 CAM Mezza campata completa

Articolo	Descrizione
POR CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,45)
POR1/2CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,88)
POR PIANO C	Tipo C - telaio in alluminio con super ficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia
POR PIANO D	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato
POK BASEHDSS	Base RIGIDA - EN1004 scomponibile in 4 pezzi e provvista di ruote in nylon diam. 150 mm con ferro e fascia rossa
POR 2PROTRAV	KIT - n°2 traverse parapetto per piano lavoro terminale
POR 4PROTRAV	KIT - n°4 traverse parapetto per piano di lavoro intermedio
POK STAFFEHD	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici regolabili fino a 8 mt al piano

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965