

# Saturno


TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ACCIAIO

NORME ITALIANE: D.Lgs 81/08



[www.emilianascale.it](http://www.emilianascale.it)

Tel 059 536007



Il trabattello su ruote Saturno a norme Italiane D.Lgs 81/08 è un prodotto di alta qualità che ha riscosso grande successo grazie alla facilità di montaggio e affidabilità.

Saturno è equipaggiato con piani di lavoro Eurodeck in grado di resistere alle intemperie e con un trattamento anti sdrucciolo.

Il trabattello è inoltre dotato di parapetti di sicurezza, fermapièdi contro la caduta accidentale di oggetti, staffe stabilizzatrici per una stabilità superiore e di livellatori regolabili a martinetto che consentono di lavorare su dislivelli con massima comodità di regolazione.

Saturno è realizzato in provincia di Como, Italia.

Dai professionisti di COSMOS.


CONFORME  
D.Lgs.  
81/08

GARANZIA  
5  
ANNI

Portata  
200  
Kg/m<sup>2</sup>



Tecnologia  
Italiana



NUOVA  
ZINCATURA  
ARGENTO  
NON  
INQUINANTE

### Montaggio rapido, sicuro e brevettato



Le serie di trabattelli di alta qualità Saturno e Gemini sono progettate per un montaggio rapido e sicuro. Qualità garantite da: **Innesti con bombatura e bordatura** resistente ad tempo ed urti, all'utilizzo di **davanzali brevettati e volantini per il serraggio** o senza la necessità di chiavi o attrezzi. Incluso nel trabattello il **manuale illustrato** di tutte le fasi di montaggio.

### Piani Eurodeck contro intemperie e anti sdruciuolo



Saturno è equipaggiato da listino con piani in acciaio zincato e legno Eurodeck. **Un piano di qualità superiore in grado di resistere al tempo e alle intemperie**, e trattato con una vernice antisdruciuolo per maggiore sicurezza.

### Ruote ad alta resistenza con freno integrato



Saturno è equipaggiato da listino con ruote ad alta resistenza d. 200mm, dotate di freno di stazionamento. Le ruote con freno integrato permettono un **montaggio rapido ed in sicurezza** senza la necessità di accessori aggiuntivi.

### Livellatori a martinetto per stabilità superiore



Saturno<sup>Pro</sup> è equipaggiato da listino con quattro livellatori a martinetto che **permettono un adattamento a dislivelli fino a 25cm**. I livellatori a martinetto, in combinazione con le quattro staffe garantiscono a Saturno<sup>Pro</sup> una stabilità superiore.

### Informazioni generali

**ALTEZZE COMPONENTI:** da 1,70m a 12,50m  
**INGOMBRO:** lunghezza 2,00m – larghezza 1,20m  
**CAMPATA:** altezza 1,20m; peso Kg 24  
**PASSO GRADINI:** cm 30  
**NORMATIVE:** Decreto Legislativo 81/08 e dotato di libretto istruzioni.  
**PORTATA MAX:** Kg 200/m 2 (comprese 2 persone, piani e scalette esclusi)



### Caratteristiche

Codice	Altezza:			Ancoraggio:		Kg	Campate	Piani
	al piano	totale	di lavoro	int.	est.			
T016SS	0,36	1,63	2,36			103,9	1	1
T028SS	1,56	2,83	3,56			127,3	2	1
T040SS	2,76	4,03	4,76			166,7	3	1
T052SS	3,96	5,23	5,96			190,1	4	1
T064SS	5,16	6,43	7,16	si	si	251,4	5	2
T076SS	6,36	7,63	8,36	si	si	278,8	6	2
T088SS	7,56	8,83	9,56	si	si	302,2	7	2
T100SS	8,76	10,03	10,76	si	si	363,5	8	3
T112SS	9,96	11,23	11,96	si	si	386,9	9	3
T124SS	11,16	12,43	13,16	si	si	410,3	10	3





## Elementi compositivi del trabattello






L'accessorio permette di ancorare al muro la **tutta la serie Saturno e Germini in modo facile e sicuro**. Se non ne sei già in possesso controlla quanti accessori sono necessari per l'altezza desiderata e acquistai insieme al trabattello.

Accessorio per ancoraggio a parete

ANC



### Livellatori con ruote per marciapiedi (a richiesta)

I livellatori con ruote sono accessori che **permettono lo spostamento agevole del trabattello su superfici con un dislivello fino a 40 cm** (es. Marciapiedi).  
I livellatori con ruote possono essere utilizzati su Saturno e SaturnoPro fino ad un'altezza al piano di 8m.

### elementi singoli

Codice	Kg	Descrizione
SP4S	8,5	Spalla a 4 gradini
DAS	6,5	Davanzale
LOS	9,0	Longherone con ruote
ELS	1,8	Elemento del parapetto
DIS	2,7	Diagonale
LIS	4,7	Livellatore a martinetto
STA	4,5	Staffa stabilizzatrice
MPBS	15,5	Mezzo piano acciaio (botola)
MPS	15,0	Mezzo piano acciaio
SPLS	3,7	Spondina lunga
SPCS	1,7	Spondina corta

### accessori su richiesta

Codice	Kg	Descrizione
S2PS	4,5	Mezza spalla 2 gradini (per altezze intermedie)
LISR	12,0	Piedino regolabile con ruota (d.200)
MBAS	14	Mezzo piano di lavoro alluminio (botola)
MPSS	13,5	Mezzo piano di lavoro alluminio
MPAS	13,5	Mezzo piano di base alluminio
ANC	1,7	Accessorio ancoraggio a parete
ARQ	0,4	Accessorio di rinforzo (Sbarco in quota)
KBS	57,2	Kit base per sdoppiaggio Saturno (2 longheroni + 4 staffe + 4 livellatori)
KASP	-	Kit aggiornamento a SaturnoPRO
KPS	34,5	Kit piano Saturno (1 mezzo piano (botola) + 1 mezzo piano + 2 spondine lunghe + 2 spondine corte)

### Tabella elementi per configurazione

Saturno											
		T016SS	T028SS	T040SS	T052SS	T064SS	T076SS	T088SS	T0100SS	T0112SS	T0124SS
Caratteristiche	Campate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Altezza al piano	0,36	1,39	2,59	3,79	4,99	6,19	7,39	8,59	9,79	10,09
	Altezza totale	1,63	2,83	4,03	5,23	6,43	7,63	8,83	10,03	11,23	12,43
	Altezza di lavoro	2,36	3,39	4,59	5,79	6,99	8,19	9,39	10,59	11,79	12,09
	Ancoraggio interno					si	si	si	si	si	si
	Ancoraggio esterno					si	si	si	si	si	si
	Peso (Kg)	103,9	127,3	166,7	190,1	251,4	278,8	302,2	363,5	386,9	410,3
Struttura	Spalle a 4 gradini	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Davanzali	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Longheroni con ruote	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Diagonali						2	2	2	2	2
	Livellatori a martinetto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Staffe			4	4	4	4	4	4	4	4
	El.parapetto terminali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Piani	Mz. piani acciaio (botola)	1*	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Mz. piani acciaio	1*	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Fermapiedi lunghi	2	2	2	2	4	4	4	6	6	6
	Fermapiedi corti	2	2	2	2	4	4	4	6	6	6
	El.parapetto aggiuntivi					2	2	2	4	4	4